SOIGNIESPHOTO.be
MATÉRIEL PHOTO, JUMELLES ET CONSEILS
Tel : 067/33.42.03 - E-mail : soigniesphoto@gmail.com

# Marque : Sony

Objectifs et Convertisseurs :

## Sony FE 35mm F1.4 GM - SEL35F14GM

EAN : 4548736123144

## 1.359,00 €




© sowedo.be 2026

SOIGNIESPHOTO.be
MATÉRIEL PHOTO, JUMELLES ET CONSEILS
Tel : 067/33.42.03 - E-mail : soigniesphoto@gmail.com

# Descriptif

## Sony FE 35mm F1.4 GM - SEL35F14GM

**Compact et lumineux pour des images splendides**
Cet objectif de type E est doté de la technologie la plus avancée de Sony. Il offre une résolution et un bokeh G Master uniques avec une vitesse AF et une précision d'exception. Doté d'une grande ouverture de 35 mm, il est incroyablement compact et convient à de nombreuses applications nécessitant mobilité et qualité d'image exceptionnelle.

**Une résolution sublime dans un 35 mm compact polyvalent**
Les deux lentilles XA (asphériques extrêmes) de ce G Master compact tirent profit de la courte distance focale de bride pour offrir un contraste et une résolution d'exception. La lentille ED (dispersion extra faible) en verre supprime l'aberration chromatique et le revêtement antireflet Nano II de Sony garantit une clarté d'image sublime quelles que soient les conditions de luminosité.

**Bokeh G Master raffiné et grande polyvalence**
Les lentilles XA suppriment le bokeh en rondelle d'oignon, un mécanisme à 11 lamelles crée une ouverture quasi circulaire même lorsque l'objectif est totalement ouvert et le contrôle de l'aberration sphérique lors de la conception et de la fabrication garantit un bokeh d'exception à F1.4. La conception raffinée offre une distance de mise au point minimale de 27 cm et un agrandissement maximal de 0,23x.

**Moteurs linéaires XD : AF et suivi rapides et précis**
Deux moteurs linéaires XD (dynamique extrême) de Sony offrent l'efficacité nécessaire pour un AF et un suivi rapides, précis et silencieux, tirant profit du système de type E. Des algorithmes de contrôle spécialement développés pour les moteurs linéaires réduisent les vibrations et le bruit. La mise au point manuelle à réponse linéaire permet une mise au point manuelle directe et linéaire.

**Un contrôle et une fiabilité de qualité professionnelle**
Le bouton de verrouillage de la mise au point et la bague de zoom assurent un fonctionnement performant. D'autres fonctions peuvent être assignées au bouton de verrouillage de la mise au point pour un accès direct aux fonctions clés. Le traitement au fluor de la lentille avant et la résistance à la poussière et à l'humidité garantissent la fiabilité dans les environnements difficiles.

**SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS**
Objectif grand angle de haute qualité G Master Series
Lentilles XA et verre ED pour une haute résolution sur l'ensemble de l'image
Revêtement antireflet Nano II Sony pour éliminer les reflets et l'effet « fantôme »
Moteurs linéaires XD avec une excellente réponse et de faibles vibrations pour une mise au point automatique rapide, précise et silencieuse
Bouton de verrouillage de la mise au point et autres fonctions pour la prise de vue professionnelle

DISTANCE MINIMALE DE MISE AU POINT 0,27 m (mise au point automatique), 0,25 m (mise au point manuelle)

© sowedo.be 2026

SOIGNIESPHOTO.be
MATÉRIEL PHOTO, JUMELLES ET CONSEILS
Tel : 067/33.42.03 - E-mail : soigniesphoto@gmail.com

RAPPORT D'AGRANDISSEMENT MAXIMUM (X) x 0,23 (mise au point automatique) x 0,26 (mise au point manuelle)
DIAMÈTRE DE L'OBJECTIF (MM) 67
POIDS 524 g

*© sowedo.be 2026*

SOIGNIESPHOTO.be
MATÉRIEL PHOTO, JUMELLES ET CONSEILS
Tel : 067/33.42.03 - E-mail : soigniesphoto@gmail.com




© sowedo.be 2026