SOIGNIESPHOTO.be
MATÉRIEL PHOTO, JUMELLES ET CONSEILS
Tel : 067/33.42.03 - E-mail : soigniesphoto@gmail.com

# Marque : Pentax

Jumelles :
## Pentax AD 9x32 WP

EAN : 27075288614
## 399,00 €




© sowedo.be 2026

SOIGNIESPHOTO.be
MATÉRIEL PHOTO, JUMELLES ET CONSEILS
Tel : 067/33.42.03 - E-mail : soigniesphoto@gmail.com

# Descriptif

## Pentax AD 9x32 WP

**Les jumelles AD 9x32 WP de la série A ont des spécificités suivantes :**

Nouveau Traitement multicouche des lentilles
Nouveau revêtement pour la transmission de la lumière
Etanche et purgé à l'azote (JIS Class 6)
Prisme hautement réfléchissant avec traitement spécial des prismes
Finition en caoutchouc
Relief oculaire confortable et mise au point minimum
Mise au point interne
Oeilletons rétractables

**Série A**
La série A est constituée de modèles avec prisme porro et prisme en toit avec larges lentilles < 40mm. Offrant une excellente qualité de visée grâce à de nombreux traitements des lentilles, cette série est fiable, compacte et facilement transportable. Les utilisateurs apprécieront son côté pratique sans compromis sur la qualité.

Grâce au nouveau traitement multicouche des lentilles, au traitement spécial des prismes, au prisme BaK4, et au nouveau revêtement pour la transmission de la lumière, les jumelles AD WP offrent des images nettes et claires avec un superbe contraste. Elles ont toutes les qualités des jumelles à prisme en toit PENTAX : système de mise au point interne, étanchéité à l'eau et à la poussière, traitement à l'azote, finition en caoutchouc, molette centrale et bonnettes rétractables. Avec leur design moderne et compact ainsi que leurs excellentes performances, elles offrent un remarquable confort de visée.

**Nouveau Traitement multicouche des lentilles**
Le traitement multicouches des lentilles permet une meilleure transmission de la lumière à travers les lentilles et prévient le risque de Flare et d'images fantômes (lumières parasites). PENTAX applique plusieurs couches de revêtement à chaque surface des lentilles, du Prisme et ce pour toute la gamme des jumelles. Ce traitement garantit une meilleure transmission de la lumière pour une visée plus nette.

**Nouveau revêtement pour la transmission de la lumière**
La conception optique complexe des jumelles à Prisme en toit procure fiabilité et compacité mais exige un haut niveau de perfection optique. Un revêtement spécial sur les facettes du Prisme en toit est nécessaire pour une qualité de visée maximale. PENTAX optimise cette qualité en appliquant une nouvelle technologie de film de surface sur les lentilles et le Prisme pour un meilleur résultat du rendu chromatique et de luminosité.

**Prisme BaK4**
Grâce à son incroyable indice de réfraction, le prisme en verre BaK4, que l'on retrouve dans toutes les jumelles PENTAX, est très apprécié pour sa sortie de pupille circulaire et son absence de vignettage.

**Traitement spécial des prismes**

© sowedo.be 2026

SOIGNIESPHOTO.be
MATÉRIEL PHOTO, JUMELLES ET CONSEILS
Tel : 067/33.42.03 - E-mail : soigniesphoto@gmail.com

Pour les jumelles de type « prisme en toit », les rayons lumineux sont ce qui restreint la transmission de la lumière. Avec ce traitement les rayons lumineux ne subissent aucune perte. À la différence des autres fabricants qui n'utilisent ce traitement que sur leurs modèles haut de gamme,
PENTAX l'applique à tous ces modèles de type «prisme en toit».

**Etanchéité**
Les produits étanches PENTAX sont entièrement scellés et purgés à l'azote liquide en laboratoire, pour une visée sans buée dans les conditions les plus dures. Avec la norme JIS Class 6, les jumelles étanches PENTAX peuvent même être immergées à 1 mètre sous l'eau.

**Construction avec mise au point interne**
Cette conception est idéale pour les modèles étanches qui requièrent une construction complétement hermétique. Cela contribue également à une réduction maximale de la taille et du poids et améliore le centre de gravité ainsi que la fiabilité.

**Purgé à l'azote**
L'azote est un élément chimique et un gaz incolore, inodore et sans goût. Il contient très peu d'humidité et est utilisé pour purger les jumelles, et les longues-vues de l'air très humide qui fait partie de notre environnement. En raison du faible facteur d'humidité, l'azote empêche la formation de condensation sur les lentilles internes des instruments d'optique au cours des changements rapides de température. De plus, l'étanchéité au gaz étant faite légèrement au dessus de la pression atmosphérique, la poussière et autres minuscules particules ne peuvent pas s'introduire dans le corps de l'instrument.

**Long relief oculaire**
Le relief oculaire confortable dont bénéficient quasiment toutes les jumelles PENTAX permet à l'utilisateur de conserver la totalité du champ de vision de manière claire et confortable. Ceci est particulièrement profitable aux porteurs de lunettes, et autorise de longue période d'observation sans tension pour les yeux.

**Finition extérieure en caoutchouc**
Elle offre une protection efficace contre les chocs et les impacts.

*© sowedo.be 2026*

SOIGNIESPHOTO.be
MATÉRIEL PHOTO, JUMELLES ET CONSEILS
Tel : 067/33.42.03 - E-mail : soigniesphoto@gmail.com




© sowedo.be 2026