SOIGNIESPHOTO.be
MATÉRIEL PHOTO, JUMELLES ET CONSEILS
Tel : 067/33.42.03 - E-mail : soigniesphoto@gmail.com

Marque : Godox

Flash :
Godox AD400 Pro

EAN : 6952344216477
649,00 €



© sowedo.be 2026

SOIGNIESPHOTO.be
MATÉRIEL PHOTO, JUMELLES ET CONSEILS
Tel : 067/33.42.03 - E-mail : soigniesphoto@gmail.com

Descriptif

Godox AD400 Pro

Doté d'un système X **sans fil 2,4 GHz** avec une portée allant jusqu'à 100m, le flash tout-en-un **AD400Pro** Witstro de Godox est un outil polyvalent compatible avec plusieurs systèmes TTL, y compris Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, Olympus et Panasonic. Il offre jusqu'à 400 W avec neuf niveaux de puissance de sortie, allant de 1/1 à 1/256, et est livré avec une puissante batterie au lithium-ion de 21,6 V/2600 mAh qui fournit jusqu'à 390 flashs à pleine puissance en extérieur et dans un lieu précis. tournage. Alternativement, vous pouvez exécuter le monolight sur le courant alternatif avec un adaptateur en option.

L'AD400Pro Witstro dispose d'un mode de synchronisation à grande vitesse qui fonctionne avec des vitesses d'obturation allant jusqu'à 1/8000, offrant des durées de flash de 1/240 à 1/12,820 secondes. Un autre paramètre unique est son mode de température de couleur stable, qui contrôle étroitement la couleur pour maintenir les changements de température à ± 75K sur toute la plage de puissance. En dépit de ces caractéristiques impressionnantes, il parvient à maintenir des temps de recyclage faibles de 0,01 à 0,9 seconde pour capturer l'action maximale et chaque geste éphémère. Une lampe de modélisation à DEL de 30 W est présente pour vous aider à voir comment la lumière tombe sur votre sujet.

Caractéristiques :

Ecran : LCD
Montage : Prise de 5/8"-16 mm
Vidage automatique : Oui
Ventilateur refroidi : Oui
Dimensions : H: 102.0 x L: 128.0 x L: 220.0 mm, avec la batterie
Poids : 2,1 kg, avec la batterie

Puissance maximum : 400 Ws
Contrôle de puissance : 9 arrêts par incréments de 1/3-stop
Numéro de guide : 72 m à ISO100 avec réflecteur
Durée Flash : 1/240 à 1 / 12,820 sec
Temps de recyclage : 0,01 à 0,9 sec (pleine puissance)
Taux de rafale : 100 fps
Température de couleur : 5600K ± 200K
Indicateur : Flash Ready l'audio
Réflecteur : Non spécifié par le fabricant
Type de raccord accessoire : Bowens S Type

Lumière de modélisation
Type : LED
Puissance en watts : 30 W
Température de couleur : 4800K

Type de synchronisation : Bouton, câble, optique, radio
V**itesse de synchronisation :** 1/8000 sec (haute vitesse)
Bandes de fréquence sans fil : 2,4 GHz
Chaînes / Groupes sans fil : 32/5

© sowedo.be 2026

SOIGNIESPHOTO.be
MATÉRIEL PHOTO, JUMELLES ET CONSEILS
Tel : 067/33.42.03 - E-mail : soigniesphoto@gmail.com

Gamme sans fil : 100 m (radio)
Interface : USB Type-C
Plage de retardateur : 0,01 à 30 sec

Source d'énergie : Adaptateur secteur, batterie externe

Batterie
Chimie de la batterie : Lithium-Ion
Tension de sortie maximale : 21,6 VDC
Capacité (mAh) : 2600 mAh
Autonomie : 390 flashs (pleine puissance)

© sowedo.be 2026

SOIGNIESPHOTO.be
MATÉRIEL PHOTO, JUMELLES ET CONSEILS
Tel : 067/33.42.03 - E-mail : soigniesphoto@gmail.com





© sowedo.be 2026

SOIGNIESPHOTO.be
MATÉRIEL PHOTO, JUMELLES ET CONSEILS
Tel : 067/33.42.03 - E-mail : soigniesphoto@gmail.com





© sowedo.be 2026