SOIGNIESPHOTO.be
MATÉRIEL PHOTO, JUMELLES ET CONSEILS
Tel : 067/33.42.03 - E-mail : soigniesphoto@gmail.com

Marque : Godox

Flash accessoires :

Godox X2 transmetteur pour Fuji

EAN : 6952344217689

53,93 €



© sowedo.be 2026

SOIGNIESPHOTO.be
MATÉRIEL PHOTO, JUMELLES ET CONSEILS
Tel : 067/33.42.03 - E-mail : soigniesphoto@gmail.com

Descriptif

Godox X2 transmetteur pour Fuji

Le déclencheur de flash sans fil **Godox X2** 2,4 GHz TTL est dédié au système **TTL** et fonctionne sur une fréquence de 2,4 GHz. Le déclencheur de flash sans fil peut faire clignoter un seul flash ou plusieurs flashes dédiés dans 5 groupes, 32 canaux et 99 réglages ID pour éviter les interférences des autres systèmes à proximité. Pour plus de commodité, la fonction de réglage de balayage intégrée peut aider à localiser le canal ID. Ainsi, vous pouvez utiliser les flashes dans une portée sans fil allant jusqu'à 100m.

Tous les paramètres sont facilement visualisables sur le grand écran LCD, qui peut être rétro-éclairé avec les boutons de groupe et de fonction. Un port USB Type-C est situé sur le côté du déclencheur sans fil pour télécharger les mises à jour du microprogramme, tout comme une prise de synchronisation 3,5 mm pour connecter des flashes non-TTL ou pour déclencher des caméras via un cordon de caméra distante.
L'application téléchargeable GodoxPhoto est compatible avec les smartphones ou tablettes iPhone ou Android tout en actionnant les déclencheurs via Bluetooth. L'application peut contrôler les mêmes fonctions que le déclencheur de flash, la sortie de puissance, la lumière de modélisation, la synchronisation à grande vitesse et le bip sonore des clignotements Godox.
Le déclencheur sans fil, qui fonctionne sur une fréquence de 2,4 GHz, peut déclencher plusieurs flashes répartis sur 32 canaux et 99 réglages ID, évitant ainsi toute interférence des systèmes à proximité.
Vous pouvez contrôler les fonctions du flash, telles que le mode flash, la puissance, la lumière de modélisation, la synchronisation à haute vitesse de 1/8000 s et le bip sonore de Godox clignotant lorsque vous utilisez les flashes dans une plage allant jusqu'à 100 m.
La fonction de paramétrage de balayage intégré peut vous aider à localiser un canal d'identification présentant le moins d'interférences possible.
Tous les paramètres sont facilement visualisables sur le grand écran LCD, qui peut être rétro-éclairé avec les boutons de groupe et de fonction.
Un port USB Type-C est situé sur le côté du déclencheur sans fil pour télécharger les mises à jour du microprogramme, tout comme une prise de synchronisation 3,5 mm pour connecter des flashes non-TTL ou pour déclencher des caméras via un cordon de caméra distante.
L'application téléchargeable GodoxPhoto est compatible avec les smartphones ou tablettes iPhone ou Android tout en actionnant les déclencheurs via Bluetooth.
Le blocage rapide du sabot garantit que la gâchette sans fil reste bien en place sur le sabot de l'appareil photo.

Fréquence: 2,4 GHz, 32 canaux
Portée sans fil: 328.1 '
Synchronisation haute vitesse jusqu'à 1/8000 sec

© sowedo.be 2026

SOIGNIESPHOTO.be
MATÉRIEL PHOTO, JUMELLES ET CONSEILS
Tel : 067/33.42.03 - E-mail : soigniesphoto@gmail.com



© sowedo.be 2026