



Marque : Canon

Objectifs et Convertisseurs :  
Canon RF 100-300mm f/2.8L IS  
USM

EAN :  
12.199,00 €





## Descriptif

### Canon RF 100-300mm f/2.8L IS USM

Le Canon RF 100-300mm f/2.8L IS USM est un zoom professionnel. Il offre une netteté et une vitesse exceptionnelles avec une large plage de zoom. La plage de zoom peut être étendue à 200-600 mm f/5,6 avec le multiplicateur RF 2x ou ajustée à 140-420 mm f/4 avec le multiplicateur RF 1,4x.

Le Canon RF 100-300mm f/2.8L IS USM est un objectif zoom professionnel offrant une netteté et une vitesse exceptionnelles, ainsi qu'une large plage de zoom. Grâce au multiplicateur RF 2x, la plage de zoom peut être étendue jusqu'à 200-600 mm f/5,6, ou ajustée à 140-420 mm f/4 avec le multiplicateur RF 1,4x.

Le stabilisateur d'image optique compense jusqu'à 5,5 arrêts pour faciliter la prise de vue à main levée, et jusqu'à 6 vitesses en combinaison avec les appareils photo Canon R. Avec une ouverture composée de 9 lames et une ouverture maximale de f/2,8, cet objectif offre suffisamment d'options créatives pour des photos magnifiques même en basse lumière. Les moteurs Dual Nano USM assurent une mise au point rapide et silencieuse, que ce soit pour la photographie ou le tournage.

La mise au point est facile et intuitive grâce au bouton de pré-réglage situé à l'arrière de l'objectif. Vous pouvez ainsi effectuer une pré-mise au point sur un point spécifique et l'enregistrer pour un rappel ultérieur. Quatre boutons L-Fn à l'avant de l'objectif peuvent être programmés pour une variété de fonctions d'objectif et d'appareil photo.

La conception optique de l'objectif, qui comprend des éléments en fluorite, un verre à dispersion ultra-faible et un élément asphérique, offre une clarté et une netteté optimales sans distorsion. De plus, le revêtement Super Spectra (SSC) de Canon minimise les fantômes et les reflets.

Cet objectif est également adapté aux conditions météorologiques extrêmes. Il est doté d'un joint résistant aux intempéries qui empêche la poussière et l'humidité de pénétrer, et sa lentille frontale a un revêtement fluorescent qui empêche l'eau, l'huile et d'autres résidus de coller à la lentille. Le RF 100-300 mm est également équipé d'un support de trépied rotatif, vous permettant de basculer facilement entre les photos de portrait et de paysage.



