



Marque : Godox

Flash :

**Godox MF-R76N TTL Macro Ring
Flash Nikon**

EAN : 6952344229545

299,00 €



Descriptif

Godox MF-R76N TTL Macro Ring Flash Nikon

Explorez le monde macro

Il se passe des choses merveilleuses aux quatre coins du monde. Cependant, ils ne sont pas toujours faciles à voir. Macro la photographie est la clé pour découvrir ces merveilles qui n'attendent que vous pour les observer et les photographier. C'est pourquoi Godox introduit le MF-R76 macro ring lampe, c'est une autre lampe de notre macro famille, fournir des solutions d'éclairage créatives pour tous les photographes macro, les passionnés et ceux qui travaillent dans des applications scientifiques spécialisées. Voyons le plaisir et l'émerveillement dans le monde macro !

Créativité rapprochée

Avec un design en forme d'anneau et une tête de lampe qui peut être fixée directement à l'avant de l'objectif, le MF-R76 fournit un éclairage sans l'empietement des ombres dures, une option idéale pour les photographes prenant des photos en gros plan à la fois en extérieur et en studio.

Contrôle polyvalent

En ajustant la puissance de 1/1 à 1/128 par pas de 1/3 d'arrêt, vous pouvez obtenir la proportion de lumière idéale pour éclairer uniformément votre sujet lorsque vous prenez des photos.

La compatibilité universelle:

Avec une large gamme de ring d'adaptation, le MF-R76 a une compatibilité élevée et s'adapte aux lentilles avec des diamètres: 49, 52, 55, 58, 62, 67, 72, 77mm. De plus, le contrôleur dispose d'un sabot compatible avec la plupart des caméras.

Stable et fiable

Grâce à sa batterie au lithium de grande capacité, le MF-R76 est capable de produire jusqu'à 660 flashes à pleine puissance pour une longue durée de prise de vue et inspirant confiante! Le flash macro annulaire MF-R76 est compatible avec la batterie lithium Godox V1 VB26 et la batterie lithium AD100Pro WB100. (7.2V/2600mAh ou 7.2V/3200mAh)

Dans le paquet:

Godox MF-R76,
Adaptateur ring 49 mm,
Adaptateur ring 52 mm,
Adaptateur ring 55 mm,
Adaptateur ring 58 mm,
Adaptateur ring 62 mm,
Adaptateur ring 67 mm,
Adaptateur ring 72 mm,
Adaptateur ring 77 mm,
Lithium batterie
USB chargeur,
USB Type-C cable,



Sac de transport.



