SOIGNIESPHOTO.be
MATÉRIEL PHOTO, JUMELLES ET CONSEILS
Tel : 067/33.42.03 - E-mail : soigniesphoto@gmail.com

Marque : Manfrotto

Trépieds :

Manfrotto Befree GT FB Hybrid Kit Alu

EAN : 8024221734508

339,00 €



© sowedo.be 2026

SOIGNIESPHOTO.be
MATÉRIEL PHOTO, JUMELLES ET CONSEILS
Tel : 067/33.42.03 - E-mail : soigniesphoto@gmail.com

Descriptif

Manfrotto Befree GT FB Hybrid Kit Alu

Pour les professionnels souvent en déplacement, à la recherche d'un kit de trépied compact et polyvalent pour capturer des photos fascinantes et des séquences vidéo sans précédent, le nouveau kit de trépied Befree GT PRO 3-Way en aluminium s'impose comme le compagnon de voyage idéal. Conçu pour offrir des performances et une adaptabilité supérieures, il présente un format compact de 43 cm lorsqu'il est plié. Malgré sa forme compacte, ce trépied assure une stabilité impressionnante lorsqu'il est associé à votre hybride, ce qui en fait un outil indispensable pour ceux qui sont avides de créativité.

Les appareils photo d'aujourd'hui sont des équipements polyvalents, mélangeant de manière transparente des capacités photo de haute qualité avec des capteurs plein format et l'enregistrement vidéo 4K. C'est pourquoi le trépied Befree GT XPRO en aluminium associe la rotule Befree 3-Way Live de Manfrotto aux pieds d'appui du trépied Befree GT PRO en aluminium. Il relie les mondes de la photographie et de la vidéographie pour ceux qui sont insatiables, en les aidant à combler le fossé entre leur vision créative et leur travail quotidien - immortaliser la brillance devient une seconde nature.

Conçue pour un maximum de compacité et pour répondre aux besoins des passionnés de photo et de vidéo, la rotule Befree 3-Way Live de Manfrotto est équipée de poignées entièrement repliables pour une portabilité inégalée et une robustesse exceptionnelle. Avec une charge admissible de 6 kg, cette rotule innovante garantit une expérience haut de gamme en déplacement.

Grâce à cette rotule, la composition précise de vos images et de vos vidéos devient un jeu d'enfant. Comment faire ? Grâce au système Fluid Drag ! Cette rotule fluide très performante représente la dernière évolution de la technologie des rotules fluides de Manfrotto, conçue pour offrir le niveau de contrôle le plus fluide pour les mouvements de bascule et de panoramique. De plus, elle offre une stabilité exceptionnelle, même à des températures extrêmes (de -30 °C à 70 °C). La longue poignée panoramique, la position portrait et les trois niveaux à bulle complètent la rotule, garantissant une précision de prise de vue totale et une grande polyvalence. Imaginez les visuels créatifs et les superbes clichés d'extérieur que vous pouvez capturer.

Enfin, la rotule de trépied offre une polyvalence exceptionnelle, grâce au plateau 200PL-PRO, un chef-d'œuvre en aluminium de haute qualité. Ce plateau s'intègre parfaitement aux fixations de rotule RC2 de Manfrotto et type Arca. Ses deux inserts en caoutchouc offrent une adhérence sans faille, même avec des angles marqués. En outre, le porte-plateau de la rotule peut accueillir non seulement le 501PL, mais aussi des plateaux vidéo de type Arca. Cette compatibilité assure un équilibre parfait, même avec des objectifs plus longs. Dans le monde de la photographie, cette rotule de trépied est un compagnon fiable qui soutient fermement votre vision créative.

Bénéficiez d'une stabilité inégalée sur tous les terrains, même les plus accidentés, grâce au châssis robuste qui permet à votre appareil photo de rester stable et de capturer des images nettes.

Entrez dans votre zone de créativité sans effort. La colonne de mise à niveau Befree, une caractéristique remarquable de ce modèle, simplifie votre mode de travail. Avec le demi-bol de mise à niveau au sommet de la colonne centrale, vous avez un contrôle total sur l'angle de la plaque supérieure - plus besoin d'effectuer des réglages fastidieux sur la longueur et l'angle des pieds d'appui du trépied.

Changez de perspective de prise de vue en douceur grâce au sélecteur ergonomique d'angle de jambe du trépied Befree GT PRO 3-Way en aluminium. Que vous soyez gaucher ou droitier, trouvez la hauteur de trépied idéale pour réaliser l'image que vous imaginez. De plus, les trois angles des jambes indépendantes

© sowedo.be 2026

garantissent une polyvalence totale pour toutes vos idées créatives en extérieur !

L'ajout d'accessoires uniques peut améliorer vos clichés et vous aider à passer au niveau supérieur. C'est pourquoi le trépied Befree GT PRO 3-Way en aluminium est équipé d'un châssis avec connecteur Easy Link. Les photographes qui aiment ajouter des éclairages ou des réflecteurs peuvent désormais capturer de superbes images en extérieur, qui n'étaient auparavant réalisables qu'avec des trépieds lourdement accessoirisés.

Pour les photographes, chaque moment compte, car c'est autant d'opportunités de créer des images uniques. Simplifiez votre installation avec un trépied qui s'ouvre sans effort, d'un seul geste. Le mécanisme de verrouillage rotatif a été développé par Manfrotto. Il est compact, rapide et très facile à utiliser. Les jambes se replient élégamment sur la rotule pour proposer une compacité maximale du trépied Befree GT PRO 3-Way en aluminium, qui se glisse facilement dans son étui de rangement.

Befree GT est la collection de trépieds de voyage pour tous les professionnels qui veulent une performance maximale, même en déplacement. Avec son nouveau design, novateur et élégant, avec le logo noir de Manfrotto et un soupçon de rouge, signature de Manfrotto, à l'intérieur de la jambe, il vous distingue en tant que vrai professionnel. Il est conçu pour permettre aux photographes d'exprimer leur propre créativité et de réaliser les clichés les plus audacieux avec leur hybride, en ayant la certitude d'être soutenus par une solution professionnelle qui ne les laissera jamais tomber. —méticuleusement conçu et fièrement fabriqué en Italie.
Le kit trépied Befree GT PRO 3-Way en aluminium est également disponible en fibre de carbone.

Caractéristiques
Poids
2.18 kg

Hauteur Maximum
168 cm

Dimension fermé
45 cm

Type de Rotule
Rotules 3 Dimensions

Charge admissible de sécurité UNI/PdR 105:2021
6 kg

© sowedo.be 2026