SOIGNIESPHOTO.be
MATÉRIEL PHOTO, JUMELLES ET CONSEILS
Tel : 067/33.42.03 - E-mail : soigniesphoto@gmail.com

Marque : Viltrox

Objectifs et Convertisseurs :

Viltrox AF 25mm f/1.7 Nikon Z

EAN : 6953400305494

149,00 €



© sowedo.be 2026

SOIGNIESPHOTO.be
MATÉRIEL PHOTO, JUMELLES ET CONSEILS
Tel : 067/33.42.03 - E-mail : soigniesphoto@gmail.com

Descriptif

Viltrox AF 25mm f/1.7 Nikon Z

Développez votre plaisir photographique
Le Viltrox AF 25 mm F/1,7 est la nouvelle génération d'objectifs autofocus légers de Viltrox, qui apporte une nouvelle dimension aux objectifs d'entrée de gamme avec un excellent rapport qualité-prix, ce qui en fait un choix idéal pour les photographes débutants.
La combinaison d'une conception compacte et légère avec une mise au point automatique précise permet de réaliser pleinement la grande ouverture F1.7 et une excellente qualité d'image. Que ce soit pour les photographes novices ou les utilisateurs avancés, l'objectif permet une expression créative plus fluide et plus intuitive et se glisse facilement dans votre poche, de sorte que l'inspiration est toujours à portée de main.

Points forts
Pare-soleil en forme de lotus redessiné
Revêtement imperméable et anti-salissures sur la face avant de la lentille
Prend en charge le transfert d'informations EXIF
Taille de filtre normale de 52 mm
Interface USB-C pour les mises à niveau du micrologiciel
Capturez des moments spéciaux
Vous n’avez pas à vous soucier des complexités de la mise au point manuelle, car la mise au point automatique permet de capturer les sujets de manière efficace et précise. Avec la prise en charge de la détection des yeux et du visage (les fonctionnalités spécifiques dépendent des modèles d'appareils photo compatibles), qu'il s'agisse de prendre des vidéos ou de prendre des photos, la commodité de la mise au point automatique garantit un succès garanti.

Autofocus efficace et fiable
Grâce au moteur STM silencieux, une mise au point automatique précise et rapide est obtenue. Même les débutants peuvent rapidement s'y habituer, faisant de la photographie un jeu d'enfant.

Revêtement multicouche HD Nano
Une technologie de revêtement multicouche avancée qui offre une meilleure transmission de la lumière, des reflets réduits et une qualité d'image optimale. Idéal pour des prises de vue nettes et contrastées.

Grande ouverture
Avec 9 lames de diaphragme, l'objectif crée un bokeh rond et rêveur, vous offrant un magnifique flou d'arrière-plan et une expression artistique. Même dans des environnements de prise de vue complexes et dynamiques, l’objectif fonctionne sans effort. La grande ouverture F1.7 accentue efficacement le sujet et le fait ressortir sans effort. Dans des conditions de faible luminosité, cela permet de capturer des images plus nettes et plus claires.

Image exactement correcte, naturelle et vraie
La distance focale, qui correspond à une image plein format de 38 mm, se situe quelque part entre une image standard et une image grand angle, offrant une large perspective sans exagérer. Il offre un champ de vision naturel et confortable, ce qui le rend parfait pour la photographie de rue quotidienne, les portraits environnementaux, les natures mortes et les scènes d'intérieur.

Distance de mise au point minimale de 0,3 m
Lors de la prise de vue en gros plan, les détails de la scène sont capturés avec précision.

© sowedo.be 2026

Des performances fiables lors de l'enregistrement vidéo
L'AF 25 mm F1.7 offre des capacités d'enregistrement vidéo robustes et fiables, prenant en charge la stabilisation d'image intégrée. L'effet de respiration de mise au point est à peine perceptible lors des transitions de mise au point, ce qui donne une expérience narrative plus immersive.

Caractéristiques

Éléments de l'objectif : 12/10
Distance focale : F-25 mm
Angle de vision : 60º
Ouverture : F1.7-F16
Nombre de lames du diaphragme : 9
Distance de tir : 0,3 m - ?
Mécanisme de mise au point : Mise au point interne
Moteur de mise au point : STM+ Vis mère
Mode de mise au point : MF, AF
Max. Grossissement : 0,11X
Dimensions : 64 x 54,4 mm
Poids : 170 g
Taille du filtre : ?52 mm
Garantie de 2 ans

© sowedo.be 2026

SOIGNIESPHOTO.be
MATÉRIEL PHOTO, JUMELLES ET CONSEILS
Tel : 067/33.42.03 - E-mail : soigniesphoto@gmail.com





© sowedo.be 2026

SOIGNIESPHOTO.be
MATÉRIEL PHOTO, JUMELLES ET CONSEILS
Tel : 067/33.42.03 - E-mail : soigniesphoto@gmail.com





© sowedo.be 2026