



Marque : Canon

Objectifs et Convertisseurs :

Canon RF 70-200mm F4L IS  
USM

EAN : 4549292162769

1.879,00 €





## Descriptif

### Canon RF 70-200mm F4L IS USM

Photographiez le monde avec la qualité de la série L grâce à un téléobjectif compact et léger qui intègre un stabilisateur d'image optique à cinq vitesses pour garantir d'excellents résultats de photographie à main levée, une distance de mise au point minimale réduite à 0,6 m et une mise au point automatique ultra-rapide.

#### **Performances maximales, design compact**

Restez agile et flexible, et ne manquez aucune prise de vue. Avec sa plage focale utile de 70-200 mm, son ouverture F4 constante, la qualité d'image de la série L et 5 vitesses de stabilisation d'image optique, ce téléobjectif compact offre des résultats époustouflants par tous les temps.

#### **Compact, léger et portable**

Parfait pour les voyages, le sport et la faune sauvage grâce à sa taille compacte et son poids léger, cet objectif dispose de fonctionnalités professionnelles au sein d'un petit format. Il ne prend donc pas beaucoup de place dans la sacoche.

#### **Qualité d'image professionnelle**

Avec le traitement Air Sphere Coating, quatre lentilles UD corrigent les aberrations tandis que le diaphragme à 9 lamelles et l'ouverture F4 constante offrent un superbe bokeh, même avec la mise au point la plus proche de 0,6 m.

#### **Stabilisation avancée**

Conçu pour des prises de vue stables à main levée, le stabilisateur d'image optique vous permet de travailler en toute confiance avec un gain de 5 vitesses.

#### **Autofocus rapide, précis et silencieux**

Le double moteur Nano USM offre d'incroyables niveaux de mise au point continue rapide et silencieuse, parfaits pour les photos ou les vidéos.

#### **Construction sans compromis**

Cet objectif de série L a été traité à la fluorine et dispose d'un joint d'étanchéité contre la poussière et l'eau. Il a reçu une couche de peinture résistante à la chaleur qui réfléchit la lumière dans des conditions d'ensoleillement.

#### **Caractéristiques principales**

##### **Ouverture F4 maximale constante**

Pour des performances exceptionnelles dans les situations du quotidien

##### **Double moteur Nano USM**

Pour une mise au point continue fluide, rapide et silencieuse



## Éléments UD et revêtements ASC

Pour des contrastes d'image exceptionnellement nets et élevés

## Stabilisateur d'image optique à 5 vitesses

Une stabilité exceptionnelle dans les niveaux d'éclairage les plus faibles

## Revêtement étanche et résistant à la poussière

## Bague de contrôle de l'objectif

Modifiez les paramètres tout en gardant un œil sur le sujet

