



Marque : Leofoto

Trépieds :

Leofoto EF-284CT + XB-32

EAN : 6940828393028

334,67 €





Descriptif

Leofoto EF-284CT + XB-32

Leofoto Urban EF-284CT trépied en carbone avec rotule XB-32

Le trépied EF-284CT fait partie de la série Urban de Leofoto. La caractéristique de cette série est la facilité d'utilisation des trépieds. Vous recherchez un trépied polyvalent, léger et facile à utiliser ? Alors un trépied Leofoto Urban est le choix parfait ! Avec une hauteur maximale de 1,66 mètre et une hauteur minimale de seulement 21 centimètres, le EF-284CT vous permet d'aller dans toutes les directions.

Léger mais robuste

Comme presque tous les trépieds de Leofoto, l'Urban EF-284CT est fabriqué avec 10 couches de carbone. Ce choix de matériau assure un équilibre parfait entre résistance et légèreté. L'Urban 284CT est fiable et a une capacité de charge de 10 kg. Cependant, ce trépied en carbone ne pèse que 1,64 kg et a une longueur pliée de 46 centimètres, ce qui le rend facile à transporter. Où que vous alliez !

Trépied en carbone facile à utiliser

Les trépieds Urban de Leofoto sont conçus pour une facilité d'utilisation optimale. Le système Twist-Lock permet d'ajuster facilement les jambes : vous pouvez les desserrer ou les serrer d'un seul mouvement de la main. Ceci permet au trépied d'être replié ou déplié à la vitesse de l'éclair. Ce qui facilite et rend le travail avec un trépied très agréable. L'Urban EF-284CT est le trépied idéal pour être utilisé lors d'un voyage, lors d'une belle promenade, lors d'une séance photo sur place ou en studio.

Rotule XB-32 de Leofoto avec plaque de connexion rapide BPL-50

Les supports de la série Leofoto Urban sont livrés automatiquement avec une rotule. Vous êtes ainsi assuré d'avoir un kit complet à l'achat, que vous pouvez utiliser immédiatement. Le EF-284CT est livré avec la rotule XB-32. La rotule incluse est orientable, inclinable et équipée d'une vis de trépied universelle d'1/4" sur laquelle vous pouvez monter presque n'importe quel appareil photo. De plus, la friction est réglable à l'aide d'un cadran pratique. Cette rotule est livrée avec une plaque de connexion rapide BPL-50 et est compatible Arca-Swiss.



SOIGNIESPHOTO.be

MATÉRIEL PHOTO, JUMELLES ET CONSEILS

Tel : 067/33.42.03 - E-mail : soigniesphoto@gmail.com

Page 3/4



