



Marque : Godox

Éclairage continu :

Godox ML100Bi LED Light

EAN : 6952344235232

238,99 €



Descriptif

Godox ML100Bi LED Light

Bicolore et précision des couleurs

Le ML100Bi a une température de couleur réglable de 2 800 à 6 500 K et une gradation de 0 à 100 %. Avec des indices CRI/TLCI élevés de 97/98, le luminaire offre une précision des couleurs exceptionnelle. Même dans son format compact et portable, la lampe nue a un éclairement de 3 670 lux à 3,3' (5 600 K), qui s'étend jusqu'à un impressionnant 34 300 lux en utilisant le réflecteur à lentille de 15° inclus.

Réflecteurs de lentille efficaces

Le réflecteur d'objectif 15° du ML100Bi améliore le contraste et la clarté de l'image en réduisant la diffusion de la lumière. Deux options de lentilles sont disponibles, la 15° incluse et la 36° en option, vous permettant de répondre à différentes exigences d'éclairage. Contrairement aux réflecteurs standards, ceux du ML100Bi sont beaucoup plus petits et plus pratiques. Ils améliorent les performances et la flexibilité du ML100Bi en modifiant la diffusion de son faisceau.

11 effets intégrés

La lumière vous offre 11 effets d'éclairage créatifs, tels que flash, éclair, nuageux, ampoule cassée, télévision, bougie, feu, feux d'artifice, explosion, soudure et SOS.

Contrôle intégré et par application

Vous pouvez facilement gérer les paramètres d'éclairage localement sur le luminaire ou sans fil à 98,4' à l'aide de votre smartphone et de l'application Godox Light.

Alimentation partout

Adapté à une variété de configurations d'éclairage, le ML100Bi fonctionne sur secteur grâce à l'adaptateur et au cordon inclus, mais il fonctionnera également avec une batterie à monture en V ou une banque d'alimentation disponible séparément lorsque l'alimentation secteur n'est pas disponible.

Batterie à montage en V en option avec tension de 14,8 V utilisant la poignée de batterie AK-B02 disponible séparément

Banque d'alimentation en option utilisant un câble USB-C disponible séparément

Accessoire de support de batterie externe en option pour monter une batterie externe en option sur votre lampe

Montage

L'unité comporte un trou 1/4"-20 en bas pour vous donner la possibilité de monter le ML100Bi sur une variété de trépieds et d'accessoires en option.

Accessoires optionnels

La lumière est compatible avec une gamme d'accessoires en option grâce à son support Godox exclusif. Un adaptateur Bowens est également disponible séparément pour étendre votre contrôle d'éclairage et vos possibilités créatives.

Conception compacte et portable



Cette lampe compacte à corps blanc est légère (environ une livre) et suffisamment petite pour être transportée dans votre sac d'équipement.

Puissance 120 W

Refroidi par ventilateur



